

Alternativen zur „ambulanten Kodierrichtlinie“



Dr. med. Uwe Popert



AKR - Mein Fazit / Prognose

- **Noch mehr Bürokratie**
- **Noch weniger Zeit für Patienten**
- **Noch mehr Risiken für Patienten**
- **Noch mehr Frust für Ärzte und Praxisteam**

- **Vor und nach Quartalsende werden viele Praxen etwa eine Woche schließen müssen**
- **Noch mehr Kollegen gehen vorzeitig in Rente**
- **Noch mehr Nachwuchs wird ins Ausland gehen**
- **Die KBV –Führung wird ins Schleudern kommen**
- **Die ehemaligen Mitglieder der KBV-VV erklären müssen, warum sie sich nicht informieren wollten(!)**



AKR - warum eigentlich?

- Weil wir dann mehr Geld bekommen?
- Weil Kassen Diagnosen brauchen, um zu „managen“ ?
- Weil die KBV Diagnosen braucht, um zu „managen“?
- Weil wir Regresse vermeiden können?
- Weil wir einen RSA brauchen?

⇒ **Weil wir 160 Krankenkassen haben!**

Wofür brauchen wir eigentlich 160 Krankenkassen?

(Viele Länder in Europa brauchen nur eine Kasse!)



AKR - Ausweichstrategien

- **AKR nicht umsetzen => KBV Prüfmodul sperrt gesamte Abrechnung => keine Quartalszahlung!**
- **Keine Diagnosen mehr => Medikamentenregress!**
- **Nur noch 1 Krankenkasse => Politik?**
- **AKR als KV verweigern => RSA-Nachteile ?**
- **Auswandern oder in Rente gehen? => Versorgung?**
- **Vereinfachung der Codierung, z.B. analog ICPC für Allgemeinärzte (CodA) => Umstellungsphase?**

ICPC : internationale hausärztliche Codierung

Kürzel ICPC	Gruppe
A	Allgemein/ Infektionen
B	Blut / Abwehr
D	Verdauungstrakt
F	Auge
K	Herz / Kreislauf
L	Knochen / Gelenke
N	Nerven
P	Psyche
R	Respirationstrakt
S	Haut
T	Endokrin
U	Harnwege
W	Frau / Schwangerschaft
Y	Mann

PROZEDUREN-CODES
SYMPTOME
INFEKTIONEN
NEUBILDUNGEN
VERLETZUNGEN
FEHLBILDUNGEN
ANDERE DIAGNOSEN

ICPC-2 Deutsch/ German International Classification of Primary Care – 2nd Edition

Wonca International
Classification
Committee (WICC)



Version 3.2, Stand: 23.10.2007



Universitätsklinikum Heidelberg
Allgemeinmedizin u. Versorgungsforschung
Voßstrasse 2, Gebäude 37
D-69115 Heidelberg

www.content-info.org

**ICPC-2 Deutsch/German
International Classification of
Primary Care – 2nd Edition**

Wonca International
Classification
Committee (WICC)



Prozeduren-Codes

-30	Ärztliche Untersuchung - komplett
-31	Ärztliche Untersuchung - teilweise
-32	Allergie-/ Sensitivitätstestung
-33	Mikrobiol./Immunol. Untersuchung
-34	Blutuntersuchung
-35	Urinuntersuchung
-36	Stuhluntersuchung
-37	Histo/zytologische Untersuchung
-38	Laboruntersuchung, andere NAK
-39	Körperliche Funktionsprüfung
-40	Diagnostische Endoskopie
-41	Diagnostisches Röntgen/Bildgebung
-42	Elektrokardiogramm
-43	Diagnostische Untersuchung, andere
-44	Präventive Impfung/Medikation
-45	Beobachtung/Schulung/Beratung/Diät
-46	Konsult. eines and. Grundversorgers
-47	Konsultation eines Facharztes
-48	Klärung des Beratungsanlasses
-49	Vorsorgemaßnahme, andere
-50	Medikation/Verschreibung/Injektion
-51	Inzision/Drainage/Spülung/Absaugung
-52	Exzision/Biopsie
-53	Instr. Manipulation/Katheter/Intubation
-54	Verschluss/Fixierung/Naht/Prothese
-55	Lokale Injektion/Infiltration
-56	Verband/Kompression/Tamponade
-57	Physikalische Therapie/Rehabilitation
-58	Therapeutische Beratung/Zuhören
-59	Therap. Maßn./kl. Chir., andere NAK
-60	Testresu./Ergebnis eigene Maßnahme
-61	Ergebnis Untersuchung/Brief, anderer
-62	Administrative Maßnahme
-63	Folgevorstellung unspezifiziert
-64	Konsult. auf Initiative Leistungser.
-65	Konsultation auf Initiative Dritter
-66	ÜW an and. Leistungser./Pflegekraft
-67	ÜW an einen Arzt/Spezialisten

**Blut, blutbild. Organe,
Immunsystem** **B**

B02	Lymphknoten vergrößert/schmerzhaft
B04	Blutsymptomatik / Beschwerden
B25	Angst vor HIV / AIDS
B26	Angst vor bösart. Blut-/Lymphkran.
B27	Angst v. anderer Blut-/Lymphkran.
B28	Funktionseinschr./Behinderung (B)
B29	Beschw. Lymph-/Immunsystem, andere
B70	Lymphadenitis, akute
B71	Lymphadenitis, chron./unspezifische
B72	Morbus Hodgkin/Lymphom
B73	Leukämie
B74	Maligne Bluterkrankung, andere
B75	Benigne/unspezifische Blutneubildung
B76	Milzruptur, traumatische
B77	Verletzung Blut/Lymph-/Milz, andere
B78	Vererbliche hämolytische Anämie
B79	Angeb. Anomalie Blut/Lymphsystem
B80	Eisenmangelanämie
B81	Anämie Vitamin B12/Folsäuremangel
B82	Anämie unspezifisch, andere
B83	Purpura/Gerinnungsstörung
B84	Ungeklärte abnorme Leukozyten
B87	Splenomegalie
B90	HIV-Infektion/AIDS
B99	Blut-/Lymph-/Milzerkrankung, andere

PROZEDUREN-CODES

SYMPTOME

INFEKTIONEN

NEUBILDUNGEN

VERLETZUNGEN

FEHLBILDUNGEN

ANDERE DIAGNOSEN

Verdauungssystem **D**

Auge **F**

F01	Augenschmerz
F02	Augenrötung
F03	Augenausfluss/-absonderung
F04	Mouches volantes
F05	Sehstörung, andere
F13	Auge Empfindungsstörung
F14	Auge abnorme Bewegung
F15	Auge abnormes Aussehen
F16	Augenlid Symptome/Beschwerden
F17	Brille Symptome/Beschwerden
F18	Kontaktlinsen Symptome/Beschw.
F27	Angst vor Augenerkrankung
F28	Funktionseinschr./Behinderung (F)
F29	Auge Symptome/Beschw., andere
F70	Konjunktivitis, infektiöse
F71	Konjunktivitis, allergische
F72	Blepharitis/ Hagelkorn/Gerstenkorn
F73	Augeninfektion/-entzündung, and.
F74	Neubild. Auge/Anhangsgebilde
F75	Kontusion/Blutung im Auge
F76	Fremdkörper im Auge
F79	Augenverletzung, andere
F80	Tränenkanalverschluss Kleinkind
F81	Angeb. Anomalie Auge, andere
F82	Netzhautablösung
F83	Retinopathie
F84	Maculadegeneration
F85	Comealulus
F86	Trachom
F91	Refraktionsfehler
F92	Katarakt
F93	Glaukom
F94	Blindheit
F95	Strabismus
F99	Auge/Anhangsgeb. Erkrank., and.

Ohr **H**

H01	Ohrschmerz
H02	Hörstörung
H03	Tinnitus, Klingeln, Brummen
H04	Ausfluss Ohr
H05	Blutung Ohr
H13	Verstopfungsgefühl Ohr
H15	Besorg. ü. äußere Erscheinung Ohr
H27	Angst vor Ohrenerkrankung
H28	Funktionseinschr./Behinderung (H)
H29	Ohrensympt./-beschw., andere
H70	Otitis externa
H71	Akute Mittelohrentzündung
H72	Muko-/Serotympanon, Paukenerg.
H73	Tubenkatarrh/-ventilationsstörung


Bewegungsapparat **L**

L01	Nackensymptomatik/-beschwerden
L02	Rückensympt./-beschwerd. BWS/n.s.
L03	Untere Rückensympt./-beschwerd.
L04	Brustkorbsympt./-beschwerd. (L)
L05	Flanken-/Achselnsympt./-beschwerd.
L07	Kiefersymptomatik/-beschwerden
L08	Schultersymptomatik/-beschwerden
L09	Armsymptomatik/-beschwerden
L10	Ellbogensymptomatik/-beschwerden
L11	Handgelenkssymptomatik
L12	Hand-/ Fingersympt./-beschwerd.
L13	Hüftsymptomatik/-beschwerden
L14	Beinsymptome/-beschwerden
L15	Kniesymptomatik/-beschwerden
L16	Sprunggelenkssympt./-beschwerden
L17	Fuß-/Zehensympt./-beschwerden
L18	Muskelschmerzen
L19	Muskelsymptomatik/-beschwerd. NNB
L20	Gelenksymptomatik/-beschwerd. NNB
L26	Angst vor Krebs, muskuloskeletär
L27	Angst muskuloskel. Erkrankung, and.
L28	Funktionseinschr./Behinderung (L)
L29	Muskuloskel. Sympt./Beschw. andere
L70	Infektion des muskuloskelet. Systems
L71	Bösartige Neubild., muskuloskelet.
L72	Fraktur Radius/Ulna
L73	Fraktur Tibia/Fibula
L74	Fraktur Hand-/Fußknochen
L75	Fraktur Femur
L76	Fraktur, andere
L77	Verstauchung/Zerrung Sprunggelenk
L78	Verstauchung /Zerrung des Knies
L79	Verstauchung /Zerrung eines Gelenks
L80	Luxation/Subluxation Gelenk
L81	Verletzung muskuloskeletär NNB
L82	Angeb. Anomalie muskuloskelet.
L83	Halswirbelsäulensyndrom
L84	Rückensyndrom ohne Schmerzausstr.
L85	Erworbene Deformierung Wirbelsäule
L86	Rückensyndrom mit Schmerzausstr.
L87	Bursitis/Tendinitis/Synovitis NNB
L88	Rheumatoide/Seropositive Arthritis
L89	Arthrose der Hüfte
L90	Arthrose des Knies
L91	Arthrose, andere
L92	Schultersyndrom
L93	Tennisellbogen
L94	Osteochondrose
L95	Osteoporose
L96	Akuter Kniebinnenschaden
L97	Neubild. muskuloskelet. gutart. n.s.
L98	Erworbene Deformität Extremität

Einheitliche hausärztliche Klassifizierung: ein Kombi-Modell

ICPC = International Classification of Primary Care

ICD-10 = International Classification of Diseases



CodA = Codierung in der Allgemeinmedizin

- 1. ICPC- Diagnosen und Prozeduren**
- 2. in aktuelle ICD-10 übersetzt (Mapping)**
- 3. RSA-relevante Diagnosen + €**
- 4. Bereinigt um DXG-Doppel**

Hilfe zum „Rightcoding“

Hausärztliche ICD-10-Kodierhilfe (RSA 2011) Version Juli 2010 – Alle Angaben ohne Gewähr © UP

Allgemein	RSA 2009: €/Monat	ICD-10
Metastase sonst. Lokalisation	970	C79.8
Lymphknotenmetastasen	755	C77.9
Krebs	200	C80
Infektion nach Eingriff	40	T81.4
Z.n. Organ- oder Gewebetransplantation	276	Z94.9
Neubildung	67	D48.9
Blut / Abwehr	€/Monat	ICD-10
Hodgkin-Krankheit	314	C81.9
Non-Hodgkin-Lymphom	314	C85.9
Polzythämie		D45
Myelodysplastisches Syndrom nnb		D46.9
Aplastische Anämie nnb		D61.9
Hämolytische Anämie nnb		D59.9
Gerinnungsstörung nnb		D68.9
Akute Leukämie	730	C95.0
Chronische Leukämie	314	C95.1
Plasmozytom	730	C90.0
Thrombozytopenie	104	D69.6
HIV positiv / AIDS	879	U60.9
Verdauungstrakt	€/Monat	ICD-10
Chronische Virushepatitis	194	B18.9
akute Virushepatitis	97	B17
Krebs: Magen	63	C16
Krebs: Kolon	63	C18
Krebs: Pankreas	63	C25
Krebs: Dünndarm	63	C17
Krebs: Leber	634	C22.9
Krebs: Gallenblase	634	C24
Krebs: Peritoneum	634	C21.9
Krebs: Ösophagus	446	C15.9
Krebs: Mund	180	C08.9
Krebs: Parotis	180	C08.9
Krebs: Kehlkopf	180	C14.0
Krebs: Verdauungstrakt	180	C26.0
Krebs: Lippe	67	C00
Metastase in Verdauungsorgan	1431	C78.8
Neubildung Verdauungsorgan	67	D37.9
Crohn-Krankheit	131	K50.9
Colitis ulcerosa	131	K51.9
Chronisches Leberversagen	272	K72.1
Chronische Hepatitis	194	K73.9
Sonstige und nnb. Zirrhose der Leber	97	K74.6
Angeb. Fehlbildung Verdauungstrakt		Q45.9
Auge	€/Monat	ICD-10
Retinopathie		H35.0
Herz / Kreislauf	€/Monat	ICD-10
Ventrikelseptumdefekt		Q21.0
Angina pectoris	63	I20.9
Alter Myokardinfarkt	63	I25.2
Chron. KHK	53	I25.9
Herzinsuffizienz	113	I50.9
Vorhofflimmern	64	I48.19

Supraventrikuläre Tachykardie	64	I47.1
Ventrikuläre Tachykardie		I47.2
pulmonale Herzkrankheit	113	I27.9
Aortenklappenkrankheit	57	I35.9
Kardiomyopathie	113	I42.9
Essentielle Hypertonie	38	I10.9
Hypertensive Nierenkrankheit	142	I12.9
Hypertensive Herzkr. + Herzinsuff.	113	I11.0
Hypertensive Herzkrankheit	46	I11
Sekundäre Hypertonie nnb	38	I15.9
Folgen eines Schlaganfalls	83	I69.4
pAVK mit Ulcus / Gangrän	498	I70.23
pAVK	76	I73.0
Ösophagus- und Magenvarizen	272	I98.2
Arterienkrankheit - Sonstige	76	I77.9
Knochen / Gelenke	€/Monat	ICD-10
Osteomyelitis	446	M86.9
Krebs: Bindegewebe	446	C49.9
Krebs: Knochen und Gelenkknorpel	446	C40.9
Spondylarthritis	127	M47
Knochenmarkstosenose	180	M16.9
Enzephalopatische Paralyse	180	M00
Spondylarthritis, nicht chronisch	180	M10
Knochenporose	180	M16.9
Bonaporphose	180	M17.9
Osteoporose	91	M81.9
Chroniche entzündliche Arthritis	144	M03.29
Chroniche Arthritis, seronegative cP etc	130	M06.4
Chroniche Arthritis, seropositive	130	M05.3
Myalgia rheumatica	130	M35.3
Bindegewebes-System Krankheit	130	M35.9
Foramenstenose- knöchern	127	M99.6
Foramenstenose bindegewebig / BSV	127	M99.7
Nerven	€/Monat	ICD-10
Restless-Legs-Syndrom	180	G25.0
Essentieller Tremor	180	G25.0
Tetraparese und Tetraplegie	180	G82.0
Paralyse Paraparese Paraplegie	180	G82.09
Hemiparese Hemiplegie	180	G81.9
Lähmung, Ataxie, Zerebellarparese	180	G83.9
KleinbNS	446	G72.9
Enzephalopathie	180	D43.9
Multiple Sklerose	607	G37.9
Parkinson-Syndrom -Primär	225	G20.9
Enzephalopathie	154	G40.9
Chronische Polyneuropathie	83	G63.2
Degen. Erkr. Nervensystem, Alzheimer	87	G31.9
Normaldruckhydrozephalus	87	G91.29
Myopathie nnb.	83	G72.9
Psyche	€/Monat	ICD-10
Alkohol mit Abhängigkeitssyndrom	149	F10.2
psychotrope Substanzen mit Störungen	246	F19.9
Demenz nnb	87	F03
Schizophrenie nnb	516	F20.9
Wahnhafte Störung	83	F22.0
Zyklothymia	286	F34.0

Depressive Episode	83	F32.9
Dysthymia	63	F34.1
Manische Episode nnb		F30.9
Angsterkrankung nnb		F40.9
Posttraumatische Belastungsstörung		F41.3
Persönlichkeitsstörung nnb	164	F60.1
Anorexia nervosa	286	F50.1
Bulimia nervosa	286	F50.2
Respirationstrakt	€/Monat	ICD-10
Pneumonie	83	J18.9
Metastase in Atmungsorgan	431	J78.3
Krebs: Bronchien	180	C34.9
Krebs: Larynx	180	C32.9
Krebs: Kehlkopf	180	C32.9
Emphysem	91	J43.9
Chronische Bronchitis	91	J44.9
Chronische bronchiale Lungenerkrankheit	91	J44.9
Interstitielle Lungenerkrankheit, Fibrose	269	J84.0
Wunde / Verbrennung	€/Monat	ICD-10
Chronisches Ulkus der Haut	216	L98.4
Phlegmone nnb		L03.9
Lokale Infektion der Haut / Unterhaut	100	L08.9
Psoriasis		L40.9
Endokrin	€/Monat	ICD-10
Störung Endokrin. nach Interv.	40	E69.9
Diabetes 1: Mit Nierenkompl.	241	E10.2
Diabetes 1: Mit vask. Kompl.	180	E10.4
Diabetes 1: Mit anderen vask. Kompl.	180	E10.5
Diabetes 1: Mit Nervenkompl.	180	E10.6
Diabetes 1: Mit Nierenkompl.	241	E11.2
Diabetes 1: Mit Nervenkompl.	180	E11.4
Diabetes 1: Mit peripheren vask. Kompl.	180	E11.5
Diabetes 1: Mit vask. Kompl.	180	E11.9
Diabetes 2: Mit Nierenkompl.	200	E12.3
Diabetes 2: Mit Nervenkompl.	133	E24.9
Diabetes 2: Mit vask. Kompl.	133	E26.9
Hyperaldosteronismus		E26.9
Harnwege	€/Monat	ICD-10
Z.n. Nierentransplantation	923	Z94.0
Langzeitige Dialyse bei Niereninsuff.	4081	Z99.2
Krebs: NNR	634	C74.9
Krebs: Niere	67	C64
Krebs: Harnorgan	180	C68.9
Neubildung: Harnorgan	67	D41.9
Polzystische Niere	189	Q61.1
nephritisches Syndrom	21	N05.9
Niereninsuffizienz	189	N19
Neuromusk. Dysfunktion der Harnblase	164	N31.9
Frau / Mann	€/Monat	ICD-10
Schwangerschaft	93	Z34
Krebs: Brust	446	C50.9
Krebs: Duktales Ca in situ	180	D05.1
Krebs: Beckenbereich		C76.3
Krebs: Prostata	180	C61
Krebs: Männliches Genitale / Hoden	67	C63.9

Unautorisierte Entwürfe

Beispiel Diabetes: Anforderungen Morbi-RSA

DOCcomfort Krankenblatt

Formulare1 | Formulare2 | BG-Formulare | Patient | Schein | Medikamente | Wartezimmer | Einstellungen ?

Beispiel 1.1916 Alter: Geschlecht: V

Schein: C Schein

Auswahl: SD Diagnosen

Kartei: KB

Datei: D

Eintrag: Diab

Suche nach: Diagnosetext DIAB

Kürzel	ICD	Diagnose
E11.90	E11.90	DIABETES MELLITUS TYP 2 BEIM ERWACHSENEN
E11.60	E11.60	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT ABSZESS
E11.50	E11.50	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT ANGIOPATHIE
E11.30	E11.30	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT AUGENKRANKHEIT [KODIERE ZUSÄTZLICH H58.8X][+]
E11.50	E11.50	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT AVK [ARTERIELLE VERSCHLUSSKRANKHEIT] [KODIERE ZUSÄTZLICH I79.2X]
E11.11	E11.11	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT AZETONÄMIE
E11.11	E11.11	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT AZIDOSE
E11.60	E11.60	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT CHARCOT-ARTHRITIS
E11.50	E11.50	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT DBS [DURCHBLUTUNGSSTÖRUNG] [KODIERE ZUSÄTZLICH I79.2X]
E11.50	E11.50	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT GEFÄßVERÄNDERUNG [KODIERE ZUSÄTZLICH I79.2X]
E11.50	E11.50	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT GESCHWÜR
E11.60	E11.60	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT HAUTJUCKEN [KODIERE ZUSÄTZLICH L99.8X]
E11.60	E11.60	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT HYPOGLYKÄMIE
E11.60	E11.60	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT INFEKTION
E11.30	E11.30	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT KATARAKT [KODIERE ZUSÄTZLICH H28.0X][+]
E11.11	E11.11	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT KETOAZIDOSE
E11.11	E11.11	DIABETES MELLITUS TYP 2 MIT KETOSE

Datum: 30.07.18.08

Endokrin, metabolisch, Ernährung T

- T01 Übermäßiger Durst
- T02 Übermäßiger Appetit
- T03 Appetitverlust
- T04 Ernährungsproblem Kleinkind/Kind
- T05 Ernährungsproblem Erwachsener
- T07 Gewichtszunahme
- T08 Gewichtsverlust
- T10 Wachstumsverzögerung
- T11 Austrocknung
- T26 Angst vor Krebs endokrines System
- T27 Angst metabol./endokr. Erkrank., and.
- T28 Funktionseinschränkung (T)
- T29 Endo./metab./ernäh. Sympt., andere
- T70 Endokrinologische Infektion**
- T71 Bösartige Neubildung Schilddrüse
- T72 Gutartige Neubildung Schilddrüse
- T73 Neubild. endokrine un spez., andere
- T78 Thyroglossale Fistel/Zyste
- T80 Angeb. Fehlbild., endokrine/metab.
- T81 Struma
- T82 Adipositas
- T83 Übergewicht
- T85 Hyperthyreose/Thyreotoxische Krise
- T86 Hypothyreose/Myxödem
- T87 Hypoglykämie
- T89 Diabet. mellitus, primär insulinabhäng.
- T90 Diabet. mell., primär insulinunabhäng.
- T91 Vitamin-/Nährstoffmangel
- T92 Gicht
- T93 Fettstoffwechselstörung
- T99 Endo./metab./ernäh. Erkrank., andere

Endokrin	€/Monat	ICD-10
Störung Endokr. /Stoffw. nach Interv.	40	E89.9
Diabetes 1: Mit Nierenkompl.	241	E10.2
Diabetes 1: Mit neurolog. Kompl.	180	E10.4
Diabetes 1: Mit peripheren vask. Kompl.	180	E10.5
Diabetes 1	169	E10.6
Diabetes 2: Mit Nierenkompl.	241	E11.2
Diabetes 2: Mit neurolog. Kompl.	180	E11.4
Diabetes 2: Mit peripheren vask. Kompl.	180	E11.5
Diabetes 2	169	E11.9
Hyperparathyreoidismus	200	E21.3
Cushing-Syndrom,	133	E24.9

ICPC / CodA / ICD-10

	ICPC	CodA	ICD-10
Geringer EDV Umprogrammierungs-Aufwand	+	++	+++
Weiterverwendung alter Dauerdiagnosen		+++	+++
Spezifisch allgemeinärztlich	+++	+++	
Kompatibel mit Spezialisten	+	+++	+++
Kompatibel mit stat. Bereich	+	+++	+++
RSA-Diagnosen	+	+++	+++
Einfachheit	+++	+++	
Prozeduren	++	++	
Kodierungsgeschwindigkeit	++	++	
Eindeutigkeit	+++	+++	+
Internationale Vergleichbarkeit	++	++	++
Eignung Versorgungsforschung	+++	+++	+

Aber: wir brauchen Zeit

- Zum Erstellen einer CodA
- Zum Testen einer CodA
- Zum Einpflegen in die Praxis-EDV
- Zum Üben ...

⇒ KV`en müssen AKR verweigern!!!

Das Risiko ist gering:

AKR-Anwendung „verschlechtert“ die „RSA-Wertigkeit“

Wer AKR umsetzt, hat auf jeden Fall mehr Arbeit

Mehr Morbidität => mehr Geld galt auch bei H1N1 nicht

